Rapport de l'instrument proposé pour le traitement de la fistule lacrimale, par M. Pellier de Quengsy.

M. Pellier, après avoir rappellé d'abord les différentes méthodes de traiter les maladies des voies lacrymales, s'arreste à celle de M. Méjan, et ne paroit l'adopter plus particulierement, que parcequ'elle est en considération à Mont-pellier, où il fixe actuellement sa résidence. obligé, pour ainsi dire, de la préferer par cette raison, et convaincu de la difficulté que présente souvent le stilet introduit par le point lacrymal supérieur, pour pouvoir être saisi par son extremité, et fixé dans la sonde trouée de M. Méjan, ou même par les palettes de M. Cabanis, il propose un instrument, ou sonde qu'il appelle auge à crochet, qui réunit l'utilité de la sonde de M. Méjan et du crochet ~~proposé~~ employé par M. Guérin de Lyon. cet instrument, autant qu'on en peut juger par la figure, pourroit mériter quelque préférence, en ce que l'extremité du stilet, une fois saisie, est fixée plus solidement dans la sonde, et est amenée au dehors avec plus de sureté. Tel est le but que se propose l'auteur de l'instrument, qu'il conviendroit de voir et d'essaier, pour prononcer sur son utilité dans le cas proposé. Nous pensons qu'il faut encourager l'auteur, le remercier et demander l'instrument. Du reste cette perfection ajoutée à la méthode de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

M. Méjan, ne la rendra pas moins difficile, ni
moins susceptible des inconvéniens déja exposés
dans les Mémoires de l'Académie.

à Paris le 17. Decembre 1778

Bordenave